



Fleta e të Dhënave Teknike - TDS

**Emri i produktit: OMEGA / AUTO Shampon - Me fërkim**

Përdoret për pastrimin e sipërfaqeve të jashtme të automjeteve. Preferohet për shkak të vetive të forta pastruese. Përdoret në lidhje me larjen manuale (me furçë, sfungjer, etj.). Kur hollohet me ujë, niveli i pH-it të tij është rreth 7-8 dhe nuk dëmton bojën e automjetit. Shkumëzon me bollëk dhe shpëlahet lehtë

- Shkumë e lartë që shpëlahet lehtësisht
- Pa fospat

Parametrat Fizikë - Kimikë

Aspekti fizik	Lëng i kthjellët, viskoz
Era	E veçantë
pH 1%	7 ± 8

Lloji i papastërtisë	Hollimi me ujë / ujë të pastër
E rëndë	1/50
Mesatare	1/70
Standart	1/100 max

Sipas 648/2004, biodegradueshmëria është > 90%

1. Përbërës kimik

%5-10 Anionic surface active agents, <%10 Nonionic surface active agents, Color and water.

2. Aplikimi

Hollojeni siç tregohet në tabelë. Spërkadni tretësirën mbi sipërfaqen e ndyrë dhe të thatë duke përdorur një nebulizator ose pompë proporcionale. Prisni maksimumi 1-2 minuta dhe menjëherë shpëlaheni plotësisht me një makinë larëse me presion duke përdorur ujë të ftohtë ose të nxehtë.

3. Konsiderata

! Sigurohuni që të lexoni udhëzimet për përdorim.

! Mos e përdorni për pastrimin e duarve, ftyrës, trupit dhe ushqimeve.

! Shmangni kontaktin me sytë dhe lëkurën. Lani me ujë të bollshëm.

! Mos bini në kontakt me ushqime.



- ! Vishni doreza kur përdorni.
- ! Mbajeni larg fëmijëve.
- ! Mos e përzieri me asnjë produkt apo substancë tjetër.
- ! Pasi paketimi të jetë bosh plotësisht, dërgojeni në procesin e riciklimit.

4. Ambalazh

4 – 10 – 20 – 220 – 1000 KG

5. Afati i ruajtjes dhe kushtet e ruajtjes

Ruajeni në enë të mbyllura mirë në një dhomë të thatë dhe të ajrosur mirë në temperatura deri në +40 °C.

6. Vetitë e ndezshmërisë

Ky produkt nuk është i ndezshëm.

7. Dorëzimi

Të gjitha çështjet që lidhen me dorëzimin dhe transportin e produktit i nënshtrohen marrëveshjes së blerjes, por këto rregullime duhet të respektohen.

8. Paralajmërim !

Përdoreni në përmasat dhe mënyrën e specifikuar më sipër. Përndryshe, kompania jonë nuk do të mbahet përgjegjëse.

***Ky formular përmban informacion mbi TDS-në. Ju lutemi të na kontaktoni për MSDS-në.**



Mobile	:+383 49 376 106
Mobile	:+90 542 793 75 76
Email	contact@runfill.com
Web	www.runfill.com
Adres	Rruga, R107 No:174, Prizren 20000
Web	



